

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

DELIBERAZIONE N. 24 del 28/09/2018

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ADOZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I., REDATTA AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 4 DELLA L.R. 56/1977 E SS.MM., AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 56/77 E SS.MM.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze. Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	PASSUELLO Gian Matteo	X		8	SOLIMENA Gilda	X	
2	MENCATTINI Gianfranco	X		9	BROGLIA FRATIN Paola	X	
3	PLATINI Massimo	X		10	MONARI Giorgio	X	
4	IACOLINO Vitalina	X		11	FIZZOTTI Simone	X	
5	ANGELINI Amanda	X					
6	MARINO Alessio Carmine	X					
7	MOSCHIN Linda	X					
					totale	11	

Assume la presidenza il Sig. Passuello Gian Matteo nella sua qualità di presidente con l'assistenza del segretario comunale sottoscritto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra indicato;

- Visti i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/00, n. 267
- Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 0 espressi in forma palese dai Consiglieri intervenuti

DELIBERA

- 1) Di fare propria la proposta di deliberazione di cui trattasi, che, viene allegata al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale, approvandone integralmente la premessa e il dispositivo;
- 2) Di disporre l'attuazione del presente deliberato così come previsto dalla normativa di cui al T.U.E.L. del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli n. 11 e contrari n. 0 espressi in forma palese

DELIBERA

1) DI RENDERE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

OGGETTO: ADOZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I., REDATTA AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 4 DELLA L.R. 56/1977 E SS.MM., AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 56/77 E SS.MM.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- Il Comune di Pray è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 124-27941 del 11/04/1989 e pubblicato sul B.U.R. Del 24/05/1989;
- In data 29/12/1995 con deliberazione della Giunta Regionale n. 60-4839 è stata approvata la 1^a variante specifica al predetto PRGC;
- In data 07/07/1997 con deliberazione della Giunta Regionale n. 44-20719, pubblicata sul B.U.R. del 06/08/1997, è stata approvata variante generale al sopraccitato PRGC;
- con delibera Consiglio Comunale n. 16 del 27/05/2004 è stata approvata variante parziale al PRGC, previa adozione fatta con delibera C.C. n. 06/2004 e delibera di compatibilità della Provincia di Biella n. 126/2004, trasmessa alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Biella con nota n. 2976 del 06/06/2004;
- con delibera Consiglio Comunale n. 08 del 10/02/2005 è stata approvata variante parziale al PRGC, previa adozione fatta con delibera C.C. n. 43/2004 e delibera G.P. di compatibilità della Provincia di Biella n. 554/2004, trasmessa alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Biella con nota n. 1195 del 08/03/2005;
- con delibera Consiglio Comunale n. 25 del 08/08/2008 è stata approvata variante parziale al PRGC, previa adozione fatta con delibera C.C. n. 06/2008 rettificata con delibera C.C. 17/2008 in ossequio e recepimento delle osservazioni avanzate dalla Provincia di Biella con deliberazione G.P. 217/2008, trasmessa alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Biella con nota n. 3921 del 19/08/2008;
- con delibera Consiglio Comunale n. 01 del 14/01/2011 è stata approvata variante parziale al PRGC, previa adozione fatta con delibera C.C. n. 30/2010 e delibera G.P. di compatibilità della Provincia di Biella n. 321/2004, trasmessa alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Biella con nota n. 292 del 21/01/2011;
- al summenzionato strumento urbanistico generale sono state apportate le modificazioni, che non costituiscono varianti, di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A;

VISTA la delibera C.C. n. 12 del 22/09/2016 con la quale era stata adottata la proposta tecnica del progetto preliminare relativa alla variante di cui in oggetto;

VISTO il verbale delle 1^a seduta della prima Conferenza di Copianificazione relativa alla proposta tecnica del progetto preliminare di variante in oggetto tenutasi in data 01/12/2016;

VISTI gli atti integrativi, predisposti a seguito della 1^a seduta del 1/12/2016, e trasmessi alla Conferenza di Copianificazione con nota n. 5904 del 27/12/2016, che si richiamano integralmente in ogni loro parte e risultano essere:

- EL 1 – relazione – fascicolo tecnico – gennaio 2009;
- ELAB -G0-A-RELAZIONE – 21/12/2016;
- NTA PRGC PRAY – dicembre 2016;
- PRELIMINARE PRAY GEOREFERENZIATO – dicembre 2016;
- PRELIMINARE PRAY GEOREFERENZIATO – dicembre 2016;
- RELAZIONE IDRAULICA – aprile 2001;
- TAVOLA 1 – gennaio 2009;
- TAVOLA 2 – gennaio 2009;
- TAVOLA 3 – gennaio 2009;
- TAVOLA 4a – gennaio 2009;
- TAVOLA 4b –gennaio 2009;
- TAVOLA 5a – gennaio 2009;
- TAVOLA 5b – gennaio 2009;
- TAVOLA A01 – dicembre 2016;
- TAVOLA A02 – dicembre 2016;
- TAVOLA A03 – dicembre 2016;
- TAVOLA A04 – dicembre 2016;
- TAVOLA A05 – dicembre 2016;
- TAVOLA A06 – dicembre 2016;
- TAVOLA B – 5000 – dicembre 2016;
- TAV 1 – FASCE PONZONE – aprile 2001;
- TAVOLA 2A SEZ PONZONE – aprile 2001;
- TAVOLA 2B – SEZ PONZONE – aprile 2001;
- TAVOLA 3 – SEZ SCOLDO – aprile 2001;
- TAVOLA – G2 – 21/12/2016;
- TAVOLA G7A – 21/12/2016;
- TAVOLA G7B – 21/12/2016;

CONSIDERATO che i predetti atti integrativi sono stati approvati e fatti propri dall'Amministrazione Comunale con la Delibera C.C. n. 01 del 23/02/2018;

VISTO il verbale delle 2^a seduta della prima Conferenza di Copianificazione relativa alla proposta tecnica del progetto preliminare di variante in oggetto tenutasi in data 01/02/2017;

VISTA la determinazione del Responsabile del Procedimento n. 11 del 01/02/2018 con la quale:

- a) E' stato approvato il verbale delle 1^a seduta della prima Conferenza di Copianificazione relativa alla proposta tecnica del progetto preliminare di variante in oggetto tenutasi in data 01/12/2016;

- b) E' stato approvato il verbale delle 2^ seduta della prima Conferenza di Copianificazione relativa alla proposta tecnica del progetto preliminare di variante in oggetto tenutasi in data 01/02/2017;
- c) Si è dato atto della conclusione della prima Conferenza di Copianificazione relativa alla proposta tecnica del progetto preliminare di variante in oggetto;

VISTO lo studio di “approfondimento circa vulnerabilità idraulica e geomorfologica settori abitato ricadenti in AREE RME e settori stabilimento produttivo “Ex Lanificio Tonella”, redatto dagli studi Insieme Ingegneria di Varallo e Zantonelli Marco di Borgosesia, giusta determinazione di incarico n. 109/2017, il quale studio è costituito da:

- Relazione illustrativa – EL1 – maggio 2017;
- Tavola 1a– maggio 2017;
- Tavola 1b– maggio 2017;
- Tavola 2– maggio 2017;
- Tavola 3– maggio 2017;
- Tavola 4a– maggio 2017;
- Tavola 4b– maggio 2017;
- Tavola 5a– maggio 2017;
- Tavola 5b– maggio 2017;
- Relazione Geologica e geomorfologica– 25/05/2017;

PRESO ATTO:

- 1) Delle osservazioni e dei contributi espressi dalla prima Conferenza di Copianificazione sopra citata;
- 2) Delle indicazioni derivanti dallo studio di “approfondimento circa vulnerabilità idraulica e geomorfologica settori abitato ricadenti in AREE RME e settori stabilimento produttivo Ex Lanificio Tonella”;

VISTA la delibera C.C. n. n. 01 in data 23/02/2018 con la quale è stato adottato il progetto preliminare della variante strutturale di adeguamento al P.A.I., redatta ai sensi dell’art 17 comma 4 della LR 56/1977 e ss.mm.;

RIMARCATO che:

- a) in data 02/03/2018, al n. 100 del registro pubblicazioni, è stato affisso all’albo pretorio del Comune di Pray idoneo avviso con il quale si rendeva noto:
 - L’avvenuto deposito del progetto preliminare;
 - Che le eventuali osservazioni dovevano essere depositate entro e non oltre il 30/04/2018 in forma scritta;
- b) Il predetto avviso è stato trasmesso in data 04/03/2018, a mezzo Posta Elettronica Certificata, all’ASL ed all’ARPA competenti per territorio;

VISTA la determinazione n. 54 in data 22/05/2018 con la quale si è preso atto delle osservazioni pervenute entro il 30/04/2018;

RILEVATO che le osservazioni, pervenute entro il 30/04/2018 e puntualmente richiamate nella determinazione n. 54/2018, sono state integralmente accolte dall'Amministrazione Comunale ed inserite nella proposta tecnica del progetto definitivo oggetto della presente deliberazione;

VISTA la deliberazione C.C. n. 23 del 28/09/2018 con la quale è stato approvato il NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 247-45856 del 28/11/2017;

ATTESTATO che la presente proposta tecnica del progetto definitivo della variante strutturale:

- Risulta essere di mero adeguamento al P.A.I.;
- Non prevede assolutamente l'introduzione di nuove aree edificabili;

e che, pertanto, non necessita della verifica di conformità prevista dall'articolo 46 comma 9 delle NdA annesse al Piano Paesaggistico Regionale;

VISTA la proposta tecnica del progetto definitivo della Variante Strutturale di adeguamento al PAI, redatta dai tecnici incaricati ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R. 56/1977 e ss.mm., al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 56/1977 e ss.mm., la quale risulta essere costituita da:

ELABORATI URBANISTICI:

- 1) Relazione Variante Strutturale – settembre 2018;
- 2) Allegato 1 alla Relazione Variante Strutturale – settembre 2018: Testo delle Norme di Attuazione adeguate;
- 3) Allegati Cartografici:
 - a) Tavola A01 – scala 1/2000 – settembre 2018;
 - b) tavola A02 – scala 1/2000 – settembre 2018;
 - c) tavola A03 – scala 1/2000 – settembre 2018;
 - d) tavola A04 – scala 1/2000 – settembre 2018;
 - e) tavola A05 – scala 1/2000 – settembre 2018;
 - f) tavola A06 – scala 1/2000 – settembre 2018;
 - g) tavola B – scala 1/5000 – settembre 2018;

ELABORATI GEOLOGICI:

- 4) Relazione geologico-tecnica del 04/09/2018 – elaborato G0-A testo;
- 5) Relazione geologico-tecnica del 04/09/2018 – elaborato G0-B schede;
- 6) Tavole grafiche:
 - a) G1 – carta geologico-strutturale e sezioni litostratigrafiche – 1/10.000 – 04/09/2018 -;
 - b) G2 – carta geomorfologica e dei dissesti – 1/10.000 – 04/09/2018 -;

- c) G3 – carta geoidrologica – 1/10.000 – 04/09/2018 -;
- d) G4 – carta dell’acclività - 1/10.000 – 04/09/2018 -;
- e) G5 – carta delle difese idrauliche censite – 1/5.000 – 04/09/2018 -;
- f) G6 – carta litotecnica – 1/10.000 – 04/09/2018 -;
- g) G7 – carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – 1/10.000 – 04/09/2018 -;
- h) G8 – carta del reticolo idrografico minore – 1/10.000 – 04/09/2018 -;

**ELABORATI STUDIO APPROFONDIMENTO VULNERABILITA’
IDRAULICA:**

- 7) Relazione illustrativa – EL1 – maggio 2017;
- 8) Tavola 1a– maggio 2017;
- 9) Tavola 1b– maggio 2017;
- 10) Tavola 2– maggio 2017;
- 11) Tavola 3– maggio 2017;
- 12) Tavola 4a– maggio 2017;
- 13) Tavola 4b– maggio 2017;
- 14) Tavola 5a– maggio 2017;
- 15) Tavola 5b– maggio 2017;
- 16) Relazione Geologica e geomorfologica– 25/05/2017;

EVIDENZIATO che i contenuti dell’allegata proposta tecnica del progetto definitivo della variante:

- Risultano compatibili con gli strumenti urbanistici sovracomunali e che non emergono interferenze con i progetti di interesse sovracomunale;
- Comportano il trasferimento dello strumento urbanistico generale su nuova base cartografica digitale georeferenziata;
- Per la loro entità non interessano le aree a standard di cui all’art 21 della LR 56/77 e ss.mm. e non incrementano né decrementano, per più di 0,5 mq/abitante, la quantità globale delle aree a servizi previste dal vigente PRGC;
- Non interessano e, quindi, non incrementano la capacità insediativa residenziale, le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del PRGC vigente;
- Non interessano e, quindi, non incrementano, oltre il limite del 2%, le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del PRGC vigente relativi alle attività economiche produttive, artigianali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali;

- Non incidono sul Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, redatto da ARPA Biella, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2005;
- Non incidono sul Piano di adeguamento del vigente PRGC al DLgs 114/98 ed alla LR 28/99, in materia di sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, i cui criteri di adeguamento sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27/11/2007. Si rappresenta che la Regione Piemonte, con nota 2048/DA1701 in data 29/01/2008, ha preso atto dell'invio degli atti predetti;
- Comportano la definizione delle classi di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica previste sul territorio comunale, le quali risultano puntualmente individuate, ai sensi della circolare P.G.R. n. 7/LAP, in cartografia e normate nell'*Allegato 1 alla Relazione Variante Strutturale – settembre 2018 : Testo delle Norme di Attuazione modificate*;
- Non comportano modifiche alla perimetrazione delle zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267;
- Comportano l'entrata in vigore del regime di salvaguardia di cui all'art 58 della L.R. 56/77 e ss.mm.;
- Risultano soggetti al regime di salvaguardia, ai sensi dell'art 143 comma 9 delle Nda annesse al Piano Paesaggistico Regionale;

CONSIDERATO che la presente proposta tecnica del progetto definitivo della variante strutturale, rivolta esclusivamente all'adeguamento del vigente PRGC al P.A.I., è esclusa dal processo di valutazione VAS, così come previsto dal comma 9 art. 17 della L.R. 56/1977 e ss.mm.;

VISTA la L.R. n. 56/1977 e ss.mm.;

VISTO il DLgs n. 152/2006 e ss.mm.;

VISTO il vigente Statuto;

PROPONE

A) Di prendere atto di quanto in premessa esposto;

B) Di adottare, ai sensi dell'art. 15 comma 7 della L.R. 56/1977 e ss.mm., la proposta tecnica del progetto definitivo della variante strutturale di adeguamento al P.A.I. del vigente PRGC, redatta ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R. 56/1977 e ss.mm., costituita da:

ELABORATI URBANISTICI:

17) Relazione Variante Strutturale – settembre 2018;

18) Allegato 1 alla Relazione Variante Strutturale – settembre 2018: Testo delle Norme di Attuazione adeguate;

19) Allegati Cartografici:

h) Tavola A01 – scala 1/2000 – settembre 2018;

i) tavola A02 – scala 1/2000 – settembre 2018;

j) tavola A03 – scala 1/2000 – settembre 2018;

k) tavola A04 – scala 1/2000 – settembre 2018;

l) tavola A05 – scala 1/2000 – settembre 2018;

m) tavola A06 – scala 1/2000 – settembre 2018;

n) tavola B – scala 1/5000 – settembre 2018;

ELABORATI GEOLOGICI:

20) Relazione geologico-tecnica del 04/09/2018 – elaborato G0-A testo;

21) Relazione geologico-tecnica del 04/09/2018 – elaborato G0-B schede;

22) Tavole grafiche:

i) G1 – carta geologico-strutturale e sezioni litostratigrafiche – 1/10.000 – 04/09/2018 -;

j) G2 – carta geomorfologica e dei dissesti – 1/10.000 – 04/09/2018 -;

k) G3 – carta geoidrologica – 1/10.000 – 04/09/2018 -;

l) G4 – carta dell'acclività – 1/10.000 – 04/09/2018 -;

m) G5 – carta delle difese idrauliche censite – 1/5.000 – 04/09/2018 -;

n) G6 – carta litotecnica – 1/10.000 – 04/09/2018 -;

o) G7 – carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – 1/10.000 – 04/09/2018 -;

p) G8 – carta del reticolo idrografico minore – 1/10.000 – 04/09/2018 -;

ELABORATI STUDIO APPROFONDIMENTO VULNERABILITA' IDRAULICA:

23) Relazione illustrativa – EL1 – maggio 2017;

24) Tavola 1° – maggio 2017;

25) Tavola 1b – maggio 2017;

26) Tavola 2 – maggio 2017;

27) Tavola 3 – maggio 2017;

- 28) Tavola 4° – maggio 2017;
- 29) Tavola 4b – maggio 2017;
- 30) Tavola 5° – maggio 2017;
- 31) Tavola 5b – maggio 2017;
- 32) Relazione Geologica e geomorfologica – 25/05/2017;

C) Di dare atto che i contenuti dell'allegata proposta tecnica del progetto definitivo della variante:

- Risultano compatibili con gli strumenti urbanistici sovracomunali e che non emergono interferenze con i progetti di interesse sovracomunale;
- Comportano il trasferimento dello strumento urbanistico generale su nuova base cartografica digitale georeferenziata;
- Per la loro entità, non interessano le aree a standard di cui all'art 21 della LR 56/77 e ss.mm. e, pertanto, non incrementano né decrementano per più di 0,5 mq/abitante la quantità globale delle aree a servizi previste dal vigente PRGC;
- Non interessano e, quindi, non incrementano la capacità insediativa residenziale, le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del PRGC vigente;
- Non interessano e, quindi, non incrementano, oltre il limite del 2%, le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del PRGC vigente relativi alle attività economiche produttive, artigianali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali;
- Non incidono sul Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, redatto da ARPA Biella, ed approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2005;
- Non incidono sul Piano di adeguamento del vigente PRGC al DLgs 114/98 ed alla LR 28/99, in materia di sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, i cui criteri di adeguamento sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27/11/2007. La Regione Piemonte ha preso atto dell'invio degli atti predetti con nota 2048/DA1701 in data 29/01/2008;
- Comportano la definizione delle classi di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica previste sul territorio comunale, le quali risultano puntualmente individuate, ai sensi della circolare P.G.R. n. 7/LAP, in cartografia e normate nell'*Allegato 1 alla Relazione Variante Strutturale – settembre 2018 : Testo delle Norme di Attuazione modificate*;
- Non comportano modifiche alla perimetrazione delle zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267;

- Comportano l'entrata in vigore del regime di salvaguardia di cui all'art 58 della L.R. 56/77 e ss.mm.;
- Risultano soggetti al regime di salvaguardia, ai sensi dell'art 143 comma 9 delle Nda annesse al Piano Paesaggistico Regionale;
- Sono esclusi dal processo valutazione VAS, così come previsto dal comma 9 art. 17 della L.R. 56/1977 e ss.mm.;

D) Di dare atto che con deliberazione C.C. n. 23 del 28/10/2018 è stato approvato il NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 247-45856 del 28/11/2017;

E) Di attestare che la presente proposta tecnica del progetto definitivo della variante strutturale:

- Risulta essere di mero adeguamento al P.A.I.;
- Non prevede assolutamente l'introduzione di nuove aree edificabili;

e che, pertanto, non necessita della verifica di conformità prevista dall'articolo 46 comma 9 delle Nda annesse al Piano Paesaggistico Regionale;

F) Di dare mandato al RUP di convocare la seconda conferenza di copianificazione di cui all'art. 15 bis della L.R. 56/1977 e ss.mm.

IL SINDACO
PASSUELLO Gian Matteo

F.to Passuello Gian Matteo

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Velatta Mirella, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativa, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Dr.Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Garavaglia Dr.Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data _____ Firma _____

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Passuello Gian Matteo

Garavaglia dr. Tiziano

.....

.....

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N. REG. PUBBLICAZIONE

Certifico io segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pray, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Garavaglia dr. Tiziano

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134, comma 3, D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la sua estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pray, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Garavaglia dr. Tiziano

.....

Conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Pray, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....