



Bollettino periodico del 17/06/24

CENTRO OPERATIVO PER LA LOTTA ALLE ZANZARE

BIELLESE, ALTO VERCELLESE ed EPOREDIESE

R.T.S. dott. Bruciaferri Davide tel. 348/3018155 e-mail: zanzare.biellese@gmail.com

Periodo di riferimento: da inizio Campagna al 16 giugno 2024

Trattamenti di disinfestazione effettuati nei Comuni

Al 16 giugno risultava quasi concluso il primo turno di trattamento alle caditoie pubbliche che, salvo impedimenti, dovrebbe concludersi entro la fine della prossima settimana. In molti territori sono stati effettuati trattamenti larvicidi biologici (compreso quello con mezzo nautico sulle sponde del lago di Viverone) e in occasione di alcuni eventi di grande interesse sono stati svolti i primi trattamenti di contenimento degli adulti. Nella tabella seguente il dettaglio degli interventi.

Area Biellese ed Alto Vercellese

Comune	Adulticidi e Repellenti (Prodotti utilizzati: piretroidi/estratti vegetali all'aglio)	Larvicidi Caditoie (Prodotto utilizzato: Diflubenzuron/B.t.i.+ B.s.)	Larvicidi Biologici Codici focolai trattati (Prodotto utilizzato <i>Bacillus Thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i>)
AZEGLIO			
BENNA		✓	
BIELLA		✓	2002BI, 2039BI
BORGOSIESIA		✓	3B001BG, 3B003BG, 3B004BG, 3B005BG, 3B007BG, 3B008BG, 3B009BG, 3B010BG, 3B011BG, 3B012BG, 3B013BG, 3B014BG, 3B015BG, 3B016BGb, 3B017BG, 3B020BG, 3B021BG, 3B022BG, 3B023BG, 3B024BG, 3B026BG, 3B028BG, 3B029BG, 3B030BG, 3B033BG
CANDELO		✓	1B010CA
CASAPINTA		✓	3A001CS
CASTELLETTO CERVO		✓	
CERRIONE		✓	
COGGIOLA		✓	
COSSATO		✓	
CURINO		✓	3B001CU
DORZANO		✓	
GAGLIANICO	✓ (12/06 patronale)	✓	
GATTINARA		✓	3B002GT, 3B003GT, 3B005GT, 3B058GT, 3B060GT, 3B061GT
GRAGLIA			1B014GR, 1B014GR
LENTA		✓	
LESSONA			
LOZZOLO		✓	
MASSAZZA		✓	
MEZZANA		✓	
MORTIGLIENGO		✓	

Comune	Adulticidi e Repellenti (Prodotti utilizzati: piretroidi/estratti vegetali all'aglio)	Larvicidi Caditoie (Prodotto utilizzato: Diflubenzuron/B.t.i.+ B.s.)	Larvicidi Biologici Codici focolai trattati (Prodotto utilizzato <i>Bacillus Thuringiensis var. israelensis</i>)
			
MUZZANO			1B015MU, 1B016MU
PALAZZO C			1A009PA
PIATTO		✓	
PIVERONE		✓	1A010PVa, 1A010PVb, 1A011PVC, 1A011PVD, 1A011PVe,
POSTUA		✓	3B005PS
PRAY		✓	3B005PY, 3B004PY
QUAREGNA CERRETO		✓	
ROASIO		✓	3B002RO, 3B014RO
RONCO B.SE		✓	
ROPPOLO		✓	1A005RP, 1A001RP
ROVASENDA		✓	
SANDIGLIANO		✓	
SORDEVOLO		✓	1B006SD
SOSTEGNO		✓	
STRONA		✓	3A010ST, 3A011ST
VALDILANA		✓	3B002TR, 3B001TR, 3A003SO, 3A002SO, 3A006SO, 3A014SO, 3A019SO, 3A018SO, 3A017SO, 3A016SO, 3A015SO, 3A009MO, 3A008MO, 3A007MO, 3A011MO, 3A013MO, 3A014MO, 3A018MO, 3B003VM, 3B001VM, 3B002VM, 3B004VM
VERRONE		✓	
VIGLIANO B.SE		✓	2009VI, 2010VI, 2011VI
VILLA DEL BOSCO		✓	
VILLANOVA B.SE		✓	
VIVERONE		✓	1A001VV
ZIMONE		✓	

Area Eporediese


BANCHETTE D'IVREA		✓	
BUROLO	✓ (Repellente 7/06 area comunale)	✓	BU001, BU002, BU003
CASCINETTE D'IVREA		✓	
CHIAVERANO		✓	CH003
IVREA	✓ (abbattente + Repellente 7/06 e 14/06 Apolide)	✓	IV001, IV004, IV005, IV006,
MONTALDO DORA		✓	MO001, MO002, MO003
RUEGLIO		✓	
VIDRACCO		✓	

Attività di monitoraggio degli adulti

Il 12 giugno sono stati raccolti i primi dati del monitoraggio adulti della campagna 2024. Nell'area Biellese ed alto Vercellese la metà delle trappole non contava esemplari, mentre negli altri casi le catture erano al disotto delle dieci unità, fatta eccezione per le Stazioni di Verrone e di Azeglio con, rispettivamente, 62 e 24 catture. Per quanto riguarda l'area Eporediese, su otto Stazioni solamente quella di Montalto Dora ha fatto contare un paio di catture.


I dati di questo primo turno di monitoraggio (estremamente contenuti) possono essere associati all'andamento climatico piuttosto anomalo per la stagione primaverile in corso, che ha fatto registrare temperature al di sotto della media. Tuttavia, in seguito alle copiose precipitazioni degli ultimi due mesi, picchi di presenza di adulti potranno manifestarsi fin dai primi caldi di inizio estate.

Per il momento in nessuna stazione di monitoraggio si è superata la soglia di tolleranza.



Attività di monitoraggio di *Aedes albopictus* (zanzara tigre)

Finora sono stati effettuati due turni di monitoraggio per la zanzara tigre, mediante posizionamento di "ovitrappole". Al secondo turno si è osservato un incremento notevole di presenza, quasi certamente dovuto alle abbondanti piogge che, inevitabilmente, favoriscono la proliferazione della specie. Risultano tuttavia ancora bassi i valori medi (rispettivamente 6 e 44) e massimi (87 e 236). Anche in questo caso il crescere delle temperature medie atteso nelle prossime settimane, potrà rapidamente cambiare la situazione determinando condizioni di molestia piuttosto marcate.



Altre attività del Centro Operativo

Nelle scorse settimane i Tecnici del centro Operativo hanno svolto attività di formazione didattica presso alcune scuole del territorio ed in particolare:

- 17/05 scuola primaria di Gattinara
- 24/05 Scuola primaria di Ronco B.se
- 24/05 Scuola primaria di Azeglio
- 29/05 Scuola primaria di Occhieppo Superiore

I Tecnici, attraverso numerosi sopralluoghi anche presso le aree ortive, hanno distribuito materiale informativo sottoforma di brochure e locandine.

In occasione della Festa "Rosa e Rosso di maggio" di Gattinara, il 25 maggio lo Staff del Centro Operativo ha presenziato all'evento con un proprio banchetto informativo.

Nell'ultimo mese si è inoltre svolta un'attenta ricerca di specie invasive presso le aree cimiteriali mediante raccolta di numerosi esemplari di larve di zanzara e successivo loro sfarfallamento; finora non si è osservata nessuna specie alloctona.