



Bollettino settimanale del CENTRO OPERATIVO PER LA LOTTA ALLE ZANZARE

BIELLESE ED ALTO VERCELLESE

R.T.S. dott. Bruciaferri Davide tel. 348/3018155 e-mail: zanzare.biellese@gmail.com

Periodo di riferimento: 07 – 20 agosto

Livelli medid'infestazione dei focolai di sviluppo larvale

	Nulla/molto basso (0-5 larve/½ l)	Basso (da 5 a 10 larve/½ l)	Medio (da 10 a 20 larve/½ l)	Elevato (da 20 a 50 larve/½ l)	Molto elevato (>50 larve/½ l)
Caditoie			✓		
Focolai naturali		✓	✓		

Trattamenti di disinfezione effettuati nei Comuni


Comune	Adulticidi e Repellenti (Prodotti utilizzati: piretroidi/estratti vegetali all'aglio)	Larvicidi Caditoie (Prodotto utilizzato: Diflubenzuron/B.t.i.+ B.s.)	Larvicidi Biologici Codici focolai trattati (Prodotto utilizzato <i>Bacillus Thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i>)
BIELLA			
BORGOSIESIA		✓ (terzo turno)	3B016BGb, 3B016BG, 3B024BG
CAMBURZANO			1B008CA
CANDELO		✓ (terzo turno)	
CERRETO CASTELLO		✓	2016CE
COSSATO	✓ (repellente; area Luna Park 10/08)	✓ (terzo turno)	3A064CO
DORZANO		✓	
GATTINARA		✓ (terzo turno)	3B002GT, 3B050GT, 3B051GT, 3B052GT
LENTA			4A005LE
LOZZOLO			3B020LO, 3B019LO
MASSAZZA	✓ (repellente + abbattente 17/08)		
PIATTO		✓	2001PI
PIVERONE	✓ (Repellente P.zza P. Lucca 10/08)		1A005PV
QUAREGNA - CERRETO			2008QU
ROASIO			3B018RO
RONCO B.SE		✓	2004RB

Comune	Adulticidi e Repellenti (Prodotti utilizzati: piretroidi/estratti vegetali all'aglio)	Larvicidi Caditoie (Prodotto utilizzato: Diflubenzuron/B.t.i.+ B.s.)	Larvicidi Biologici Codici focolai trattati (Prodotto utilizzato <i>Bacillus Thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i>)
ROVASENDA			
SOSTEGNO	✓ (repellente; 10/08)		4A035RV, 4A036RV
VALLANZENGO		✓	
VILLA DEL BOSCO	✓ (repellente; piazza fronte Municipio 10/08)		3B004VB
VIGLIANO B.SE	✓ (repellente; piazza Martiri 10/08)	✓ (terzo turno)	2024VI
VIVERONE		✓	

Attività di monitoraggio delle popolazioni di zanzara tigre

Con l'ultima cattura delle uova di zanzara tigre, mediante ovitrappole, i dati osservati confermano il picco stagionale con un incremento medio numerico pressoché nullo ed un dato di positività pari al 100% (vedasi anche grafico). Rimangono critiche alcune stazioni di cattura ed in particolare:

- Roppolo (1150 uova)
- Gaglianico (895 uova)
- Benna (690 uova)
- Viverone (446 uova)
- Piverone (438 uova)
- Mongrando (387 uova)
- Candelo (387 uova)
- Biella Chiavazza (250 uova)



Detta criticità si può riferire ai livelli di molestia che, data la stanzialità della specie, possono determinare casi di elevatissimo fastidio, soprattutto in soggetti più sensibili (bambini, anziani, persone malate) ma anche al

pericolo di infezione da *West Nile Virus* trasmesso da zanzare della specie *Culex pipiens* che condivide alcuni siti riproduttivi con la z. tigre (come i bidoni degli orti). Ecco perché diventa quanto mai necessario, soprattutto in alcune realtà, innalzare il livello di informazione nei confronti della popolazione.

Attività di disinfestazione

Nel periodo di riferimento è stato avviato il terzo turno di trattamento alle tombature pubbliche nei principali centri urbani. Gli sforzi dei tecnici del Centro Operativo si sono concentrati nel rilevare situazioni maggiormente a rischio per la presenza di focolai di specie urbane, data le diverse segnalazioni di casi di *West Nile Virus* nelle vicine province di Vercelli e Novara nonché di un caso nel Comune di Ponderano. Tali attività proseguiranno nelle prossime settimane e di volta in volta i Comuni interessati saranno messi al corrente di eventuali situazioni critiche dove potrebbe essere necessario mettere in atto ulteriori azioni di sensibilizzazione della popolazione. A tal proposito si ricorda che il 28 agosto il Centro Operativo sarà presente in via Italia a Biella, con un banchetto informativo.