



# Bollettino settimanale del CENTRO OPERATIVO PER LA LOTTA ALLE ZANZARE

BIELLESE ED ALTO VERCELLESE

R.T.S. dott. Bruciaferri Davide tel. 348/3018155 e-mail: [zanzare.biellese@gmail.com](mailto:zanzare.biellese@gmail.com)

Periodo di riferimento: 24 - 30 luglio

## Livelli medid'infestazione dei focolai di sviluppo larvale

	<b>Nulla/molto basso</b> (0-5 larve/½ l)	<b>Basso</b> (da 5 a 10 larve/½ l)	<b>Medio</b> (da 10 a 20 larve/½ l)	<b>Elevato</b> (da 20 a 50 larve/½ l)	<b>Molto elevato</b> (>50 larve/½ l)
<b>Caditoie</b>			✓	✓	
<b>Focolai naturali</b>		✓	✓	✓	

## Trattamenti di disinfestazione effettuati nei Comuni

<b>Comune</b>	<b>Adulticidi e Repellenti</b> (Prodotti utilizzati: piretroidi/estratti vegetali all'aglio)	<b>Larvicidi Caditoie</b> (Prodotto utilizzato: Diflubenzuron/B.t.i.+ B.s.)	<b>Larvicidi Biologici</b> Codici focolai trattati (Prodotto utilizzato <i>Bacillus Thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i> )
<b>AZEGLIO</b>			
<b>BIELLA</b>	✓ (repellente; giardini Zumaglini 26/07)	✓	
<b>BORGOSIESIA</b>	✓ (repellente; centro città 26/07)		3B016BGb, 3B016BG, 3B027BG, 3B026BG, 3B024BG, 3B034BG, 3B033BG
<b>CAMBURZANO</b>			1B010CA
<b>CANDELO</b>			2032CN
<b>CERRIONE</b>			4B051CR
<b>COSSATO</b>			3A033CO, 3A031CO, 3A035CO
<b>CURINO</b>			3B009CU
<b>GATTINARA</b>			3B002GT, 3B035GT, 3B037GT, 3B050GT, 3B051GT
<b>GRAGLIA</b>	✓ (repellente; 26/07 - 28/07)	✓	
<b>LENTA</b>		✓	
<b>LESSONA</b>	✓ (Repellente Polivalente 28/07)	✓	
<b>LOZZOLO</b>			3B011LO
<b>MASSAZZA</b>		✓	
<b>MUZZANO</b>		✓	
<b>OCCHIEPPO SUP.</b>		✓	
<b>POSTUA</b>		✓	3B005PS, 3B009PS, 3B003PS, 3B002PS, 3B001PS
<b>QUAREGNA</b>			2001QU, 2004QU
<b>ROASIO</b>	✓ (repellente; 24/07- 26/07)		
<b>RONCO B.SE</b>	✓ (repellente; 26/07)		

Comune	Adulticidi e Repellenti (Prodotti utilizzati: piretroidi/estratti vegetali all'aglio)	Larvicidi Caditoie (Prodotto utilizzato: Diflubenzuron/B.t.i.+ B.s.)	Larvicidi Biologici Codici focolai trattati (Prodotto utilizzato <i>Bacillus Thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i> )
ROVASENDA			
SOSTEGNO	✓ (repellente; 24/07)	✓	4A035RV, 4A036RV 3B005SS
STRONA		✓	3A011ST, 3A010ST
VALDILANA		✓	
VILLANOVA B.SE		✓	
ZIMONE		✓	


### **Attività di monitoraggio delle popolazioni di zanzara tigre (*Aedes albopictus*)**


La scorsa settimana si è svolto il quinto turno di monitoraggio della zanzara tigre. Mediamente i valori di cattura sono ancora in crescita, ma il tasso di incremento si è più che dimezzato rispetto alla data precedente, segnalando l'avvicinarsi del picco massimo della stagione (vedasi grafici).

Alcune stazioni di monitoraggio hanno registrato valori di cattura molto superiori alla media fra cui: Roppolo (1100), Viverone (900), Gaglianico (703) e Piverone (642).

Si ricorda alle amministrazioni aderenti al progetto l'importanza della presenza presso le aree cimiteriali, degli appositi contenitori per la sabbia, allo scopo di un suo utilizzo per il riempimento delle ampole fiorali, dove vi possono essere delle elevatissime concentrazioni larvali della specie.

Alla cittadinanza si ricorda invece la necessità di una gestione corretta dei contenitori per la raccolta di acqua irrigua, ad esempio, mediante il posizionamento di reti zanzariere in corrispondenza della loro apertura.





### ***Attività di disinfestazione***

Nella settimana di riferimento numerosi sono stati gli interventi di contrasto agli adulti di zanzara, in occasione di eventi di interesse pubblico, giustificati da un elevato livello di molestia.

Molti focolai delle aree extra urbane sono ormai in asciutta o non presentano infestazioni di rilievo; alcuni di questi, tuttavia, per condizioni ambientali particolari e/o in seguito alle piogge dell'ultimo periodo, hanno fatto osservare presenze ancora significative di larve, rendendo necessario il loro trattamento (vedasi tabella).

Quindici, infine, sono stati i Comuni sottoposti al trattamento delle caditoie stradali pubbliche.