

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
tel. 015767035 - fax. 015767283
UFFICIO DEL SINDACO

ordinanza n. 1750

IL SINDACO

- **PREMESSO** che il 2 e 3 ottobre 2020 un evento meteorico estremo aveva causato piena straordinaria del torrente Sessera;
- **DATO ATTO** che le acque di piena, in occasione i tali eventi, cagionarono molti danni agli argini posti lungo l'asta del torrente Sessera, come risulta dalle comunicazioni avanzate presso Regione Piemonte nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2020;
- **RIMARCATO** che, sempre in occasione dei predetti eventi, le acque di piena danneggiarono irreparabilmente un tratto del collettore CORDAR VALSESIA realizzato a suo tempo in area demaniale prossima alla sponda destra del torrente;
- **CONSIDERATO** che il predetto tratto di collettore fognario è ubicato in prossimità del punto di unione fra i fogli 23 e 24 NCT del Comune di Pray (area limitrofa alla intersezione fra la SP 117 e la SC Via Fra Dolcino);
- **SOTTOLINEATO** che alla data odierna le acque luride provenienti dal tratto a monte del collettore si riversano ancora nelle acque del torrente Sessera, con innegabile criticità igienico sanitaria;
- **ATTESO** che il Consorzio CORDAR VALSESIA SpA ha ottenuto contributo regionale volto al ripristino del predetto tratto di collettore divelto dagli eventi alluvionali 2020;
- **CONSIDERATO** che la Regione Piemonte, a seguito sopralluogo preventivo del 18/4/24, con nota 20564/2024 ha richiesto di *“valutare tutte le possibili soluzioni, al fine di ridurre la vulnerabilità del tratto di collettore attualmente in alveo attivo, in particolare dovrà essere valutata la possibilità dell'arretramento di tale tratto in sponda destra e/o dello spostamento in sponda sinistra a monte della briglia esistente”*;
- **EVIDENZIATO** che per poter svolgere le predette valutazioni è necessario eseguire indagini geologiche e geotecniche, al fine di verificare la consistenza del substrato in cui allocare il nuovo tratto di collettore, al fine di riscontrare alle esigenze avanzate della Regione Piemonte;
- **VISTA** la richiesta avanzata in data 31/5/2024 al n. 2343 da CORDAR VALSESIA SpA con la quale viene chiesta l'emissione di ordinanza sindacale volta alla esecuzione delle predette indagini geologiche e geotecniche (sondaggi), nonché per lo svolgimento di tutte le altre attività propedeutiche alla esecuzione dei sondaggi (piste di accesso, taglio vegetazione infestante);
- **VISTI** gli elaborati tecnici, a firma Stanzani Ing, Matteo con studio in Valedilana, annessi alla predetta richiesta e dai quali si evince l'entità delle opere che si rendono necessarie per dare corso alle sopra citate indagini;
- **APPURATO** che le predette attività verranno svolte in:
 - a) aree soggette a vincolo di cui al DLgs 42/2004, in quanto poste entro la fascia di rispetto del torrente Sessera;
 - b) aree di proprietà privata;
- **EVIDENZIATO** che stante la criticità igienico sanitaria in atto si rende necessario adottare opportuni atti volti a permettere lo svolgimento urgente delle indagini predette, al fine di addivenire, entro breve termine, al ripristino del collettore fognario divelto;
- **VISTO** il TUEL in data 18/08/2000 n. 267 con particolare riferimento all'art 54;
- **VISTO** il DLgs 42/2004;

ORDINA,
per le motivazioni esposte in premessa,

- 1) **Di PRENDERE ATTO** di quanto esposto in premessa;
- 2) **Al CORDAR VALSESIA SpA** di svolgere con assoluta urgenza le necessarie indagini indagini geologiche e geotecniche (sondaggi), nonché per lo svolgimento di tutte le altre attività propedeutiche alla esecuzione dei sondaggi (piste di accesso, taglio vegetazione infestante), secondo gli elaborati tecnici a firma Stanzani Ing Matteo annessi alla richiesta di cui in premessa;
- 3) **Al CORDAR VALSESIA SpA** di richiedere, preliminarmente alla esecuzione dei predetti sondaggi e relative opere accessorie (piste di accesso, taglio vegetazione infestante), assenso da parte dei legittimi proprietari privati delle aree interessate in ordine al passaggio e al taglio della vegetazione infestante;
- 4) **Al CORDAR VALSESIA SpA** di comunicare l'inizio delle opere di cui alla presente ordinanza alla Regione Piemonte ed al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Pray;
- 5) **Al CORDAR VALSESIA SpA** di ripristinare, al termine dei lavori, le piste di accesso realizzate per poter eseguire i sondaggi di cui sopra.

DISPONE

- 1) l'invio della presente ordinanza a CORDAR VALESIA SpA;
- 2) che copia della presente venga affissa all'albo pretorio per giorni 60;
- 4) che copia della presente venga inviata alla Regione Piemonte – Servizio tecnico Biella/Vercelli - ed al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Pray.

Pray, 07/06/2024

IL SINDACO
PASSUELLO GIAN MATTEO

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme
collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.